

DESENSITIZÁCIA PROTOKOL

CIEĽOVÁ ZRUČNOSŤ: DIEŤA SI NECHÁ VYŠETRIŤ ÚSTA A HRDLO.

MENO:

KRITÉRIA PRECHODU NA ĎALŠÍ KROK: 3 za sebou idúce pokusy (trials) bez problémového správania, prípadne 3 za sebou idúce 10 sekundové intervaly so žiaducim správaním.

PROCES UČENIA: Vytvorte si 2 - 3 príležitosti na učenie zručnosti. Začnite s prvým krokom. Ak dieťa dosiahne 3 za sebou idúce kladné reakcie (3 +) alebo 3 za sebou idúce kladné intervaly, plynulo prejdite na ďalší krok. Ak má dieťa v danom kroku 3 za sebou idúce záporné reakcie (3 -), vráťte sa o krok späť, kde pri kladnej reakcii správanie posilnite a ukončite učenie. K učeniu sa vráťte neskôr a začnite znova od prvého kroku.

KLADNÁ REAKCIA: Dieťa predvedie daný krok bez problémového správania (krik, plač, odchádzanie z miesta, odsúvanie ľudí/materiálov, agresivita, sebaagresivita, či iné správanie, ktoré môže interferovať s vyšetrením).

POSILNENIE: Vyberte viacero posilnení z hodnotenia preferencií: _____

POSILNENIE REAKCIE: Po každej kladnej reakcii poskytnite nadšenú pochvalu, prípadne iné "krátko trvajúce" posilnenie (napr. chrumka, cukrík, bubliny, vlčík...).

KROK	POPIS	POZNÁMKA
1.	Dieťa chytí vyšetrovaciu lopatku (drevenú paličku) do rúk (trial).	
2.	Dieťa akceptuje lopatku na líce (trial).	
3.	Dieťa akceptuje lopatku na zatvorené ústa (trial).	
4.	Dieťa otvorí ústa na 1 sekundu (trial).	
5.	Dieťa otvorí ústa na 3 sekundy (trial).	
6.	Dieťa otvorí ústa na 3 sekundy s lopatkou na perách (trial).	
7.	Dieťa otvorí ústa na 3 sekundy s lopatkou na jazyku (nevytvárať tlak na jazyk) (trial).	
8.	Dieťa otvorí ústa na 3 sekundy s lopatkou na jazyku (nevytvárať tlak na jazyk) so svetlom do hrdla (trial).	
9.	Dieťa otvorí ústa na 1 sekundu so svetlom a s lopatkou, kedy sa vytvorí jemný tlak (trial).	